

Finition au choix

- couche d'apprêt noir
- galvanisation à chaud
- thermolaquage
- galvanisation + thermolaquage


GRILLE DE DÉFENSE

INFO •

Grilles Héios - Méditerranéenne


Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Rayon de soleil et arc carré de 12

Modèle 1




45 x 40
45 x 60
45 x 80
45 x 100
65 x 40
65 x 60
65 x 80
65 x 100
75 x 40
75 x 60
75 x 80
95 x 40
95 x 60
95 x 80

Modèle 2



45 x 120
45 x 140
65 x 120
65 x 140
75 x 100
75 x 120
75 x 140
95 x 100
95 x 120
95 x 140


Modèle 3




105 x 40
105 x 60
105 x 80
105 x 100
105 x 120
105 x 140
115 x 40
115 x 60
115 x 80
115 x 100
115 x 120
115 x 140
125 x 40
125 x 60
125 x 80
125 x 100
125 x 120
125 x 140

Grilles Toulousaine


Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Barreaudage carré plein de 12 - Rectangle central fer plat 20 x 4



Jusqu'à
L. 100 cm




Au-delà de
L. 100 cm




A partir de
H. 105 cm

Grilles Horizon - Voile - Epurée - Littorale - Occitane - Pyrénéenne

Ossature, montants et traverses tube 20 x 20
Barreaudage carré plein de 12 - Rectangle central fer plat 20 x 4



45 x 40	95 x 40
45 x 60	95 x 60
45 x 80	95 x 80
45 x 100	95 x 100
65 x 40	115 x 40
65 x 60	115 x 60
65 x 80	115 x 80
65 x 100	115 x 100
75 x 40	125 x 40
75 x 60	125 x 60
75 x 80	125 x 80
75 x 100	125 x 100




45 x 120	105 x 120
45 x 140	105 x 140
65 x 120	115 x 120
65 x 140	115 x 140
75 x 120	125 x 120
75 x 140	125 x 140
95 x 120	
95 x 140	





**Choisir
ses OPTIONS**

**Rajouter
A cheviller
réglable**

Mode de fixation



Encadrement



Grille de défense

Renseignements à fournir pour toute demande
fax 05 63 98 33 61 lahfer@lahfer.fr



INFO devis
commande

Constructeur

Réf. chantier

Autre

Réf. chantier

Devis

Commande

Nom du modèle

Nombre de grilles

Mode de fixation

En tableau à sceller
Standard Lahfer

En façade à sceller

En tableau à cheviller

En façade à cheviller

Encadrement

Droit

Plein cintré

En flèche

Œil de bœuf

Finition

Couche d'apprêt noir

Galvanisation à chaud

Thermolaquage / RAL n°

Galvanisation à chaud + Thermolaquage / RAL n°

Options

Traverse

Tube de 20
Standard Lahfer

Carré plein de 14 (sur demande sans + value)

Caboçon

Uniquement pour grille
Toulousaine



Losange



Croix Occitane



Croix Basque

Prise côtes maçonnerie

Droit

Hauteur tableau

A

Largeur tableau

B

Plein cintré

Hauteur tableau

C

Largeur tableau

D

Hauteur flèche

E

En flèche

Hauteur tableau

F

Largeur tableau

G

Hauteur flèche

H

Œil de bœuf

Ø tableau

I